

لیست قیمت موقت مصرف کننده محصولات شرکت پلیمر گلپایگان

تاریخ اجرا: سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره : PG 224

*** تولید کننده لوله و اتصالات فاضلابی و برقی بدون سرب ****

*** لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار، استخری و لوله های جدارچاه فاقد فلزات سنگین با افزودنیهای سبز (ارگانیک) ***

دارنده گواهینامه های :

ISO 9001 : 2015 * 14001 : 2015 * 45001 : 2018

۲۰۱۷ : ۱۷۰۲۵ تأیید صلاحیت آزمایشگاه

دارنده گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

و استانداردهای :

INSO 9119-1 = EN 1329-1 * INSO 9118-1 = EN 1401-1

INSO 11215 – 21 = IEC 61386 - 21 * ISIRI 11105 = DIN 16873 لوله های برقی

INSO 13361-2 = ISO 1452-2 * INSO 13361-3 = ISO 1452-3

« به لیست قیمت مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد »

آدرس کارخانه : گلپایگان - منطقه صنعتی - روبروی شهرک سایپا - کدپستی ۸۷۸۷۱۳۳۷۷۶

فکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱ تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱  ۰۹۱۳۰۱۵۹۰۰۳

آدرس دفتر مرکزی : تهران، قیطریه، خیابان روشنائی شرقی، کوچه دلارام، ساختمان **PG**، شماره ۵۳

کدپستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۳۶

فکس : ۵۵۱۳ ۲۲۶۹ - ۰۲۱ تلفن : ۵۵۰۲ ۲۲۶۹ - ۰۲۱

www.pgproduct.com

Sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

لوله‌های تحت فشار چسبی طوسی سیر جهت مصارف آبرسانی و فاضلاب تحت فشار (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۱

شماره : PG224

قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا	قیمت یک شاخه (ریال)	وزن شاخه ۶ متری (Kg)	فشار (بار)	سایز لوله (mm)	کد کالا
۶۰,۹۲۳,۰۰۰	۱۰.۹۰۰	۴	۱۶۰ × ۲/۵	PG 2871 P	۴,۴۱۸,۰۰۰	۰.۸۰۰	۱۶	۲۰ × ۱/۵	PG 0022 P
۹۵,۵۸۲,۰۰۰	۱۷.۱۰۰	۶	۱۶۰ × ۴	PG 2863 P	۵,۵۳۴,۰۰۰	۱.۰۰۰	۲۰	۲۰ × ۱/۹	PG 0023 P
۱۱۷,۳۶۷,۰۰۰	۲۱.۰۰۰	۸	۱۶۰ × ۴/۹	PG 2865 P	۵,۵۳۴,۰۰۰	۱.۰۰۰	۱۲/۵	۲۵ × ۱/۵	PG 0038 P
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۳۰۰	۱۰	۱۶۰ × ۶/۲	PG 2866 P	۶,۶۲۴,۰۰۰	۱.۲۰۰	۱۶	۲۵ × ۱/۹	PG 0039 P
۱۸۰,۵۳۵,۰۰۰	۳۲.۳۰۰	۱۲/۵	۱۶۰ × ۷/۷	PG 2867 P	۸,۲۸۵,۰۰۰	۱.۵۰۰	۲۰	۲۵ × ۲/۳	PG 0040 P
۲۲۰,۲۱۶,۰۰۰	۳۹.۴۰۰	۱۶	۱۶۰ × ۹/۵	PG 2868 P	۷,۱۸۵,۰۰۰	۱.۳۰۰	۸	۳۲ × ۱/۵	PG 0059 P
۲۶۹,۳۹۹,۰۰۰	۴۸.۲۰۰	۲۰	۱۶۰ × ۱۱/۸	PG 2869 P	۷,۴۶۰,۰۰۰	۱.۳۵۰	۱۰	۳۲ × ۱/۶	PG 0061 P
۹۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۷.۳۰۰	۴	۲۰۰ × ۳/۲	PG 3468 P	۸,۸۳۶,۰۰۰	۱.۶۰۰	۱۲/۵	۳۲ × ۱/۹	PG 0053 P
۱۴۸,۱۱۶,۰۰۰	۲۶.۵۰۰	۶	۲۰۰ × ۴/۹	PG 3461 P	۱۰,۴۸۱,۰۰۰	۱.۹۰۰	۱۶	۳۲ × ۲/۴	PG 0054 P
۲۲۷,۴۸۳,۰۰۰	۴۰.۷۰۰	۱۰	۲۰۰ × ۷/۷	PG 3463 P	۱۳,۲۴۱,۰۰۰	۲.۴۰۰	۲۰	۳۲ × ۲/۹	PG 0057 P
۲۸۲,۲۶۱,۰۰۰	۵۰.۵۰۰	۱۲/۵	۲۰۰ × ۹/۶	PG 3464 P	۹,۳۸۱,۰۰۰	۱.۷۰۰	۶	۴۰ × ۱/۵	PG 0074 P
۳۴۵,۴۰۳,۰۰۰	۶۱.۸۰۰	۱۶	۲۰۰ × ۱۱/۹	PG 3465 P	۹,۶۶۷,۰۰۰	۱.۷۵۰	۸	۴۰ × ۱/۶	PG 0075 P
۴۲۰,۸۴۸,۰۰۰	۷۵.۳۰۰	۲۰	۲۰۰ × ۱۴/۷	PG 3466 P	۱۱,۰۵۴,۰۰۰	۲.۰۰۰	۱۰	۴۰ × ۱/۹	PG 0071 P
۱۱۹,۰۵۵,۰۰۰	۲۱.۳۰۰	۴	۲۲۵ × ۳/۵	PG 4019 P	۱۳,۷۹۹,۰۰۰	۲.۵۰۰	۱۲/۵	۴۰ × ۲/۴	PG 0076 P
۱۸۵,۵۵۹,۰۰۰	۳۳.۲۰۰	۶	۲۲۵ × ۵/۵	PG 4020 P	۱۶,۵۴۴,۰۰۰	۳.۰۰۰	۱۶	۴۰ × ۳	PG 0072 P
۲۸۶,۱۶۲,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۱۰	۲۲۵ × ۸/۶	PG 4016 P	۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۲.۲۰۰	۶	۵۰ × ۱/۶	PG 0316 P
۳۵۸,۸۲۰,۰۰۰	۶۴.۲۰۰	۱۲/۵	۲۲۵ × ۱۰/۸	PG 4017 P	۱۷,۶۵۷,۰۰۰	۳.۲۰۰	۱۰	۵۰ × ۲/۴	PG 0312 P
۱۴۷,۸۴۶,۰۰۰	۲۶.۳۵۰	۴	۲۵۰ × ۳/۹	PG 4300 P	۲۲,۰۷۳,۰۰۰	۴.۰۰۰	۱۲/۵	۵۰ × ۳	PG 0315 P
۲۳۳,۹۶۷,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۶	۲۵۰ × ۶/۲	PG 4292 P	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۴.۷۰۰	۱۶	۵۰ × ۳/۷	PG 0314 P
۲۸۷,۲۷۵,۰۰۰	۵۱.۲۰۰	۸	۲۵۰ × ۷/۷	PG 4301 P	۱۴,۳۴۴,۰۰۰	۲.۶۰۰	۴	۶۳ × ۱/۵	PG 0640 P
۳۵۶,۲۸۶,۰۰۰	۶۳.۵۰۰	۱۰	۲۵۰ × ۹/۶	PG 4294 P	۱۹,۳۱۳,۰۰۰	۳.۵۰۰	۶	۶۳ × ۲	PG 0638 P
۴۳۹,۳۲۱,۰۰۰	۷۸.۳۰۰	۱۲/۵	۲۵۰ × ۱۱/۹	PG 4295 P	۲۷,۵۷۹,۰۰۰	۵.۰۰۰	۱۰	۶۳ × ۳	PG 0636 P
۵۴۱,۹۹۷,۰۰۰	۹۶.۶۰۰	۱۶	۲۵۰ × ۱۴/۸	PG 4296 P	۴۱,۳۶۷,۰۰۰	۷.۵۰۰	۱۶	۶۳ × ۴/۷	PG 0637 P
۶۶۰,۹۴۳,۰۰۰	۱۱۷.۸۰۰	۲۰	۲۵۰ × ۱۸/۴	PG 4297 P	۵۰,۴۶۳,۰۰۰	۹.۱۵۰	۲۰	۶۳ × ۵/۸	PG 0639 P
۲۳۳,۹۶۷,۰۰۰	۴۱.۷۰۰	۴	۳۱۵ × ۴/۹	PG 5181 P	۱۷,۱۰۴,۰۰۰	۳.۱۰۰	۴	۷۵ × ۱/۵	PG 1000 P
۳۷۳,۱۱۸,۰۰۰	۶۶.۵۰۰	۶	۳۱۵ × ۷/۷	PG 5177 P	۲۵,۹۲۵,۰۰۰	۴.۷۰۰	۶	۷۵ × ۲/۳	PG 0999 P
۴۵۷,۲۸۲,۰۰۰	۸۱.۵۰۰	۸	۳۱۵ × ۹/۷	PG 5178 P	۳۳,۶۴۸,۰۰۰	۶.۱۰۰	۸	۷۵ × ۲/۹	PG 0998 P
۵۶۹,۴۹۰,۰۰۰	۱۰۱.۵۰۰	۱۰	۳۱۵ × ۱۲/۱	PG 5173 P	۳۸,۶۰۴,۰۰۰	۷.۰۰۰	۱۰	۷۵ × ۳/۶	PG 0995 P
۷۰۰,۲۲۲,۰۰۰	۱۲۴.۸۰۰	۱۲/۵	۳۱۵ × ۱۵	PG 5174 P	۵۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۰.۶۰۰	۱۶	۷۵ × ۵/۶	PG 0996 P
۸۶۴,۰۵۳,۰۰۰	۱۵۴.۰۰۰	۱۶	۳۱۵ × ۱۸/۷	PG 5175 P	۲۴,۲۷۴,۰۰۰	۴.۴۰۰	۴	۹۰ × ۱/۸	PG 1319 P
۱,۰۵۰,۳۲۱,۰۰۰	۱۸۷.۲۰۰	۲۰	۳۱۵ × ۲۳/۲	PG 5176 P	۳۷,۵۰۶,۰۰۰	۶.۸۰۰	۶	۹۰ × ۲/۸	PG 1318 P
۴۷۴,۹۶۵,۰۰۰	۸۴.۰۰۰	۶	۳۵۵ × ۸/۷	PG 5768 P	۵۵,۱۵۵,۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰	۹۰ × ۴/۳	PG 1316 P
۵۹۰,۳۱۴,۰۰۰	۱۰۴.۴۰۰	۸	۳۵۵ × ۱۰/۹	PG 5769 P	۸۴,۹۲۷,۰۰۰	۱۵.۴۰۰	۱۶	۹۰ × ۶/۷	PG 1317 P
۷۲۷,۷۱۴,۰۰۰	۱۲۸.۷۰۰	۱۰	۳۵۵ × ۱۳/۶	PG 5770 P	۲۹,۹۲۰,۰۰۰	۵.۴۰۰	۴	۱۱۰ × ۱/۸	PG 1686 P
۸۹۵,۰۷۳,۰۰۰	۱۵۸.۳۰۰	۱۲/۵	۳۵۵ × ۱۶/۹	PG 5771 P	۴۴,۱۲۰,۰۰۰	۸.۰۰۰	۶	۱۱۰ × ۲/۷	PG 1684 P
۱,۱۰۵,۹۷۳,۰۰۰	۱۹۵.۶۰۰	۱۶	۳۵۵ × ۲۱/۱	PG 5772 P	۵۵,۷۰۴,۰۰۰	۱۰.۱۰۰	۸	۱۱۰ × ۳/۴	PG 1685 P
۱,۳۴۵,۷۱۷,۰۰۰	۲۳۸.۰۰۰	۲۰	۳۵۵ × ۲۶/۱	PG 5773 P	۶۷,۲۸۳,۰۰۰	۱۲.۲۰۰	۱۰	۱۱۰ × ۴/۲	PG 1679 P
۳۸۳,۹۱۶,۰۰۰	۶۷.۹۰۰	۴	۴۰۰ × ۶/۳	PG 6180 P	۸۴,۳۷۲,۰۰۰	۱۵.۳۰۰	۱۲/۵	۱۱۰ × ۵/۳	PG 1680 P
۶۰۲,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۶.۵۰۰	۶	۴۰۰ × ۹/۸	PG 6172 P	۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۸.۸۰۰	۱۶	۱۱۰ × ۶/۶	PG 1681 P
۷۴۷,۵۰۴,۰۰۰	۱۳۲.۲۰۰	۸	۴۰۰ × ۱۲/۳	PG 6174 P	۳۷,۷۸۲,۰۰۰	۶.۸۵۰	۴	۱۲۵ × ۲	PG 2226 P
۹۲۳,۹۰۱,۰۰۰	۱۶۳.۴۰۰	۱۰	۴۰۰ × ۱۵/۳	PG 6175 P	۵۷,۹۱۷,۰۰۰	۱۰.۵۰۰	۶	۱۲۵ × ۳/۱	PG 2225 P
۱,۱۳۹,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۱.۶۰۰	۱۲/۵	۴۰۰ × ۱۹/۱	PG 6176 P	۸۷,۶۸۱,۰۰۰	۱۵.۹۰۰	۱۰	۱۲۵ × ۴/۸	PG 2220 P
۱,۳۹۶,۶۰۸,۰۰۰	۲۴۷.۰۰۰	۱۶	۴۰۰ × ۲۳/۷	PG 6177 P	۱۰۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۹.۶۰۰	۱۲/۵	۱۲۵ × ۶	PG 2221 P
۱,۷۰۴,۷۶۱,۰۰۰	۳۰۱.۵۰۰	۲۰	۴۰۰ × ۲۹/۴	PG 6178 P	۱۳۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳.۹۰۰	۱۶	۱۲۵ × ۷/۴	PG 2222 P

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران، بزرگراه صدر، نبش بلوار قیطریه، خیابان دلارام، ساختمان PG

شماره ۵۳، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیایگان، منطقه صنعتی، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز و با قابلیت خم سرد

بر اساس استاندارد (INSO 11215-21)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۲

شماره : PG224

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	تعداد در بسته	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 0034 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۸۰۰	۲۵	۴,۲۲۱,۰۰۰
PG 0049 P	۲۵ × ۱/۵	۱.۰۰۰	۲۰	۵,۲۸۰,۰۰۰
PG 46020 P	۲۵ × ۱/۸	۱.۲۰۰	۲۰	۶,۳۳۲,۰۰۰
PG 0064 P	۳۲ × ۱/۸	۱.۵۵۰	۱۰	۸,۱۸۷,۰۰۰
PG 46000 P	۴۰ × ۱/۸	۲.۱۵۰	—	۱۱,۳۳۶,۰۰۰
PG 46001 P	۵۰ × ۱/۸	۲.۶۰۰	—	۱۳,۷۰۴,۰۰۰

کوپلینگ های برقی به رنگ سفید

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3591 F	۲۰	۷۰۰	۷۵,۰۰۰
PG 3592 F	۲۵	۳۵۰	۱۲۵,۲۰۰
PG 3593 F	۳۲	۲۰۰	۱۹۱,۷۰۰

رابط لوله برقی به تابلو برق

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)
PG 3596 F	۲۰	۱,۷۰۰	۳۳,۲۰۰
PG 3597 F	۲۵	۱,۱۰۰	۴۰,۷۰۰
PG 3598 F	۳۲	۷۰۰	۵۲,۱۰۰

لوله های خم برقی ۹۰° دوسر کوپله

کد کالا	اندازه (mm)	محتوی کارتن	قیمت هر عدد (ریال)	توضیحات
PG 0781 P	۲۰	۵۰۰	۳۱۲,۳۰۰	طول زانو ۳۰ سانتیمتر می باشد.
PG 0782 P	۲۵	۳۵۰	۳۸۹,۳۰۰	
PG 0783 P	۳۲	۲۵۰	۶۰۷,۷۰۰	
PG 0788 P	۲۰	۳۰۰	۴۱۳,۱۰۰	طول زانو ۴۰ سانتیمتر می باشد. (عصایی)
PG 0789 P	۲۵	۲۰۰	۵۲۱,۴۰۰	
PG 0790 P	۳۲	۱۵۰	۸۱۰,۶۰۰	
PG 0784 P	۴۰	—	۱,۷۹۷,۶۰۰	طول زانو ۶۰ سانتی متر می باشد.

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,

Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

لوله های برقی به رنگ سفید (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)

بدون سرب، نسوز

بر اساس استاندارد (ISIRI 11105)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۰۳

شماره : PG224

کد کالا	اندازه لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه ۶ متری (ریال)
PG 46002 P	۵۰ × ۲/۴	۳.۴۰۰	۱۸,۰۸۵,۰۰۰
PG 46003 P	۶۳ × ۱/۹	۳.۴۰۰	۱۸,۰۷۶,۰۰۰
PG 46004 P	۶۳ × ۳	۵.۱۰۰	۲۷,۰۹۹,۰۰۰
PG 46005 P	۷۵ × ۱/۸	۳.۷۰۰	۱۹,۶۶۵,۰۰۰
PG 46006 P	۷۵ × ۲/۲	۴.۶۰۰	۲۴,۴۵۸,۰۰۰
PG 46007 P	۷۵ × ۳/۶	۷.۳۰۰	۳۸,۷۸۹,۰۰۰
PG 46008 P	۹۰ × ۲/۷	۶.۷۰۰	۳۵,۶۰۳,۰۰۰
PG 46009 P	۹۰ × ۴/۳	۱۰.۶۰۰	۵۶,۳۱۴,۰۰۰
PG 46010 P	۱۱۰ × ۲/۲	۶.۷۰۰	۳۵,۶۰۳,۰۰۰
PG 46011 P	۱۱۰ × ۳/۲	۹.۶۰۰	۵۰,۹۹۹,۰۰۰
PG 46012 P	۱۱۰ × ۵/۳	۱۵.۸۰۰	۸۳,۹۴۴,۰۰۰
PG 46013 P	۱۲۵ × ۲/۵	۸.۷۰۰	۴۶,۲۲۸,۰۰۰
PG 46014 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۲.۶۰۰	۶۶,۹۴۵,۰۰۰
PG 46015 P	۱۲۵ × ۶	۲۰.۴۰۰	۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰
PG 46016 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۰.۴۰۰	۱۰۸,۳۷۲,۰۰۰
PG 46017 P	۱۶۰ × ۷/۷	۳۲.۴۰۰	۱۷۲,۱۱۸,۰۰۰
PG 46018 P	۲۰۰ × ۴	۲۱.۸۰۰	۱۱۵,۸۱۳,۰۰۰
PG 46019 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۱۰۰	۱۷۰,۵۱۹,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوبله)
(لیست قیمت موقت) بدون سرب

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

صفحه : ۰۴

شماره : PG224

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0055 P	۳۲ × ۳	۲.۶۰۰	--	۱۳,۰۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0073 P	۴۰ × ۳	۳.۲۵۰	--	۱۶,۲۵۳,۰۰۰	
PG 0313 P	۵۰ × ۳	۴.۲۰۰	--	۲۰,۹۹۹,۰۰۰	
PG 0635 P	۶۳ × ۳	۵.۲۵۰	--	۲۶,۲۴۶,۰۰۰	
PG 0997 P	۷۵ × ۳	۶.۳۵۰	SN 4	۳۱,۷۴۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1315 P	۹۰ × ۳	۷.۶۰۰	SN 4	۳۷,۹۹۵,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰	SN 4	۵۶,۹۸۲,۰۰۰	
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	--	۷۴,۳۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰	SN 4	۹۲,۱۳۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰	--	۱۱۶,۰۵۴,۰۰۰	B روی کار
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰	SN 4	۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰	--	۱۷۷,۶۷۱,۰۰۰	B روی کار
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰	SN 4	۲۲۲,۸۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰	--	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰	B روی کار
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰	SN 4	۳۴۸,۱۱۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

لوله های مخصوص تهویه یا هواکش غیر فاضلابی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری: لوله+کوبله)

بدون سرب

بر اساس استاندارد INSO 9119-1 ایران

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	قیمت شاخه (ریال)
PG 0634 P	۶۳ × ۱/۵	۲.۸۰۰	۱۳,۹۹۹,۰۰۰
PG 1314 P	۹۰ × ۱/۸	۴.۷۰۰	۲۳,۴۹۹,۰۰۰
PG 1677 P	۱۱۰ × ۲/۲	۷.۲۰۰	۳۵,۹۹۶,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲۴۸۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date :

Date : 26-May-2026

تاریخ :

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

لوله های فاضلابی چسبی به رنگ طوسی (شاخه ۶ متری : لوله + کوپله)
بدون سرب (لیست قیمت موقت)

بر اساس استاندارد (EN 1401-1 اروپا) و (INSO 9118-1 ایران)

صفحه : ۵۰

شماره : PG224

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن (Kg)	سفتی حلقوی	قیمت شاخه (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2861 P	۱۶۰ × ۳/۲	۱۴.۶۰۰	SN 2	۷۴,۳۲۹,۰۰۰	U زیر خاک ، در محدوده یا خارج از ساختمان
PG 3459 P	۲۰۰ × ۴	۲۲.۸۰۰		۱۱۶,۰۵۴,۰۰۰	
PG 4290 P	۲۵۰ × ۴/۹	۳۴.۶۰۰		۱۷۷,۶۷۱,۰۰۰	
PG 5170 P	۳۱۵ × ۶/۲	۵۴.۹۰۰		۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰	
PG 5765 P	۳۵۵ × ۷	۶۹.۹۰۰		۳۶۵,۱۳۳,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 4	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2218 P	۱۲۵ × ۳/۲	۱۱.۴۰۰		۵۶,۹۸۲,۰۰۰	
PG 2862 P	۱۶۰ × ۴	۱۸.۱۰۰		۹۲,۱۳۶,۰۰۰	
PG 3460 P	۲۰۰ × ۴/۹	۲۷.۷۰۰		۱۴۱,۰۰۲,۰۰۰	
PG 4291 P	۲۵۰ × ۶/۲	۴۳.۴۰۰		۲۲۲,۸۴۲,۰۰۰	
PG 5171 P	۳۱۵ × ۷/۷	۶۷.۸۰۰		۳۴۸,۱۱۸,۰۰۰	
PG 5766 P	۳۵۵ × ۸/۷	۸۶.۰۰۰		۴۴۹,۲۳۱,۰۰۰	
PG 1678 P	۱۱۰ × ۳/۲	۱۰.۰۰۰	SN 8	۴۹,۹۷۹,۰۰۰	
PG 2219 P	۱۲۵ × ۳/۷	۱۳.۱۰۰		۶۵,۴۷۱,۰۰۰	
PG 2864 P	۱۶۰ × ۴/۷	۲۱.۱۵۰		۱۰۷,۶۵۶,۰۰۰	
PG 3462 P	۲۰۰ × ۵/۹	۳۲.۹۰۰		۱۶۷,۴۷۲,۰۰۰	
PG 4299 P	۲۵۰ × ۷/۳	۵۰.۷۰۰		۲۶۰,۳۲۲,۰۰۰	
PG 5180 P	۳۱۵ × ۹/۲	۸۰.۴۰۰		۴۱۲,۸۱۶,۰۰۰	
PG 5767 P	۳۵۵ × ۱۰/۴	۱۰۲.۳۰۰		۵۳۴,۳۷۶,۰۰۰	
PG 1683 P	۱۱۰ × ۴	۱۲.۳۰۰	SN16	۶۱,۴۷۲,۰۰۰	
PG 2224 P	۱۲۵ × ۴/۶	۱۶.۳۰۰		۸۱,۴۵۷,۰۰۰	
PG 2870 P	۱۶۰ × ۵/۸	۲۶.۳۰۰		۱۳۳,۸۶۵,۰۰۰	
PG 3467 P	۲۰۰ × ۷/۳	۴۱.۴۰۰		۲۱۰,۷۴۲,۰۰۰	
PG 4298 P	۲۵۰ × ۹/۱	۶۴.۳۰۰		۳۳۰,۱۵۹,۰۰۰	
PG 5179 P	۳۱۵ × ۱۱/۴	۱۰۱.۵۰۰		۵۲۱,۱۴۵,۰۰۰	
PG 5774 P	۳۵۵ × ۱۲/۹	۱۲۹.۳۰۰		۶۷۵,۴۰۸,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

DB&May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۰۶

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 0152 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۶۰	۳۷۰,۰۰۰	B روی کار
PG 0141 F		۴۰		۶۰	۷۲۰,۰۰۰	
PG 0143 F		۶۳		۹۵	۱,۵۰۲,۰۰۰	
PG 0144 F		۷۵	۳.۲	۵۶	۱,۸۲۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0145 F		۹۰		۶۰	۲,۶۰۶,۰۰۰	
PG 0146 F		۱۱۰		۳۶	۳,۹۹۰,۰۰۰	
PG 70146 F		۱۱۰		۴۰	۲,۸۷۹,۰۰۰	
PG 0147 F		۱۲۵		۳۰	۴,۵۶۱,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰		۱۶	۷,۱۰۶,۰۰۰	
PG 0142 F	زانوی ۹۰ درجه یکسرکوبله	۵۰	۳	۱۶۸	۱,۰۲۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0228 F		۱۶۰	۴	۱۱	۹,۰۳۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0229 F		۲۰۰	۴.۹	۶	۱۷,۶۹۵,۰۰۰	
PG 0163 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۵	۱,۵۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0165 F		۹۰		۵۰	۲,۶۴۴,۰۰۰	
PG 0166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۴,۰۷۶,۰۰۰	
PG 70166 F		۱۱۰	۳.۲	۳۸	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۱۴	۷,۲۰۱,۰۰۰	
PG 0112 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۳۲	۳	۱۸۰	۳۵۹,۰۰۰	B روی کار
PG 0101 F		۴۰		۹۰	۶۲۶,۰۰۰	
PG 0102 F		۵۰		۶۰	۸۰۶,۰۰۰	
PG 0103 F		۶۳		۱۲۰	۱,۲۵۴,۰۰۰	
PG 0104 F		۷۵		۹۰	۱,۴۴۳,۰۰۰	
PG 0105 F		۹۰	۳.۲	۴۸	۱,۹۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0106 F		۱۱۰		۴۵	۳,۵۴۹,۰۰۰	
PG 70106 F		۱۱۰		۷۵	۲,۲۳۷,۰۰۰	
PG 0107 F		۱۲۵		۳۶	۴,۵۶۸,۰۰۰	
PG 0108 F		۱۶۰	۴	۱۸	۶,۹۵۵,۰۰۰	
PG 0109 F		۲۰۰	۴.۹	۸	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	
PG 0123 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۷۵	۱,۲۹۶,۰۰۰	B روی کار
PG 0125 F		۹۰		۳۰	۲,۵۴۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 0126 F		۱۱۰	۳.۲	۳۵	۳,۶۳۷,۰۰۰	
PG 70126 F		۱۱۰		۵۰	۲,۲۸۷,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلیپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

~~Date~~ May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۷۰

PG224 : شما, ه

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه		ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			میلیمتر					
PG 0850 F	زانو گردان یکسر کوبله (متحرک ۴۵ تا ۴۵ درجه)		۱۱۰	۳.۲	۱۶	۷,۶۶۳,۰۰۰	BD زیر باروی کار	
	تریگون (سه راه ۴۵ درجه ۷ شکل ۱۱۰*۱۱۰)		۱۱۰	۳.۲	۲۵	۴,۰۹۵,۰۰۰		
	زانوی ۱۵ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۲,۸۹۶,۰۰۰		
		دوسر کوبله			۴۵	۲,۹۵۱,۰۰۰		
	زانوی ۳۰ درجه	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۶۰	۳,۱۲۷,۰۰۰		
		دوسر کوبله			۴۵	۳,۱۷۵,۰۰۰		
PG 0703 F	زانوی ۱۵ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۷۵	۹۹۱,۰۰۰	B روی کار	
	زانوی ۳۰ درجه یکسر کوبله		۶۳	۳	۱۵۰	۹۹۱,۰۰۰		
PG 0183 F	زانوی خم ۸۷/۵ درجه	یکسر کوبله	۶۳	۳	۸۰	۱,۵۲۹,۰۰۰	B روی کار	
		دوسر کوبله			۶۵	۱,۵۶۵,۰۰۰		
یکسر کوبله		۹۰	۳	۵۴	۳,۰۴۹,۰۰۰	BD زیر باروی کار		
دوسر کوبله				۴۳	۳,۱۴۰,۰۰۰			
یکسر کوبله		۱۱۰	۳.۲	۳۰	۵,۰۰۶,۰۰۰	BD زیر باروی کار		
دوسر کوبله				۲۳	۵,۰۶۳,۰۰۰			
یکسر کوبله		۱۲۵	۳.۲	۱۶	۵,۶۵۷,۰۰۰	BD زیر باروی کار		
یکسر کوبله		۱۶۰	۴	۹	۱۰,۴۹۲,۰۰۰	BD زیر باروی کار		
دوسر کوبله				۸	۱۱,۲۹۴,۰۰۰			
PG 0731 F		زانوی خم ۸۷/۵ درجه دریچه دار	یکسر کوبله	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۶,۰۴۲,۰۰۰	BD زیر باروی کار
دوسر کوبله	۲۰		۶,۰۸۴,۰۰۰					
PG 0746 F	یکسر کوبله		۱۶۰	۴	۹	۱۲,۵۳۹,۰۰۰	BD زیر باروی کار	
PG 0747 F	دوسر کوبله				۸	۱۲,۵۶۹,۰۰۰		

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،

شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانہ : گلابگان ، منطقہ صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲۴۸۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

IRG-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۸

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 1143 F	سه راهی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳	۳	۶۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	B روی کار
PG 1145 F		۹۰		۴۲	۳,۴۵۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1146 F		۱۱۰	۳.۲	۲۲	۵,۳۶۸,۰۰۰	
PG 1147 F		۱۲۵		۱۶	۶,۵۳۳,۰۰۰	
PG 1150 F		۲۵۰	۶.۲	۲	۴۲,۵۳۱,۰۰۰	
PG 1228 F	سه راهی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۸	۱۱,۶۷۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1229 F		۲۰۰	۴.۹	۴	۲۲,۲۵۲,۰۰۰	
PG 1163 F	سه راهی ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۴۵	۱,۹۳۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1166 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۵۵۵,۰۰۰	
PG 1167 F		۱۲۵		۱۳	۶,۹۰۵,۰۰۰	
PG 1101 F	سه راهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۴۰	۳	۱۱۵	۱,۳۵۰,۰۰۰	B روی کار
PG 1102 F		۵۰		۹۶	۱,۵۲۹,۰۰۰	
PG 1103 F		۶۳		۴۵	۲,۳۰۴,۰۰۰	
PG 1104 F		۷۵		۶۰	۲,۹۴۸,۰۰۰	
PG 1105 F		۹۰		۳۵	۴,۲۰۴,۰۰۰	
PG 1106 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 71106 F		۱۱۰		۲۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	
PG 1107 F		۱۲۵		۱۳	۸,۲۴۹,۰۰۰	
PG 1108 F		۱۶۰		۶	۱۴,۸۵۵,۰۰۰	
PG 71108 F		۱۶۰	۴	۶	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	
PG 1109 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۲۹,۷۷۴,۰۰۰	B روی کار
PG 1123 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۶۳	۳	۳۵	۲,۳۹۸,۰۰۰	
PG 1125 F		۹۰	۳	۳۲	۴,۳۰۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1126 F		۱۱۰		۲۰	۶,۶۳۲,۰۰۰	
PG 71126 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۴۶۸,۰۰۰	
PG 1127 F		۱۲۵		۱۲	۸,۷۰۲,۰۰۰	
PG 71128 F		۱۶۰	۴	۶	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	
PG 1129 F		۲۰۰	۴.۹	۲	۳۰,۰۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1701 F	سه راهی خم ۸۷/۵ با انشعاب ۵۰	۹۰	۳	۲۷	۴,۶۳۱,۰۰۰	
PG 1181 F	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۴۰	۳	۱۲۰	۱,۱۱۱,۰۰۰	B روی کار
PG 1201 F		۹۰		۹۰	۱,۱۶۱,۰۰۰	
PG 1182 F		۵۰	۳	۷۵	۱,۶۹۹,۰۰۰	B روی کار
PG 1202 F		۵۰		۵۰	۱,۸۲۵,۰۰۰	
PG 1183 F	سه راهی خم ۸۷/۵ درجه	۶۳	۳	۵۷	۲,۲۳۷,۰۰۰	B روی کار
PG 1203 F		۹۰		۳۵	۲,۲۸۱,۰۰۰	
PG 1185 F		۹۰	۳	۴۰	۳,۵۸۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1205 F		۹۰		۳۶	۳,۷۱۵,۰۰۰	
PG 1186 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰	۵,۸۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 1206 F		۱۱۰		۱۸	۶,۰۰۶,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیصریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۵۷۰۰۵ - ۰۳۱ فاکس : ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱ - ۰۳۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date: May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۰۹

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 2192 F	سدهای تبدیل ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۷۰	۱,۶۹۷,۰۰۰	B روی کار
PG 2193 F		۶۳-۵۰	۳	۷۰	۱,۸۱۰,۰۰۰	
PG 2190 F		۹۰-۵۰	۳	۵۳	۲,۹۶۹,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2181 F		۹۰-۶۳		۴۵	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 2191 F		۹۰-۷۵		۴۶	۳,۱۴۰,۰۰۰	
PG 2182 F		۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۶	۴,۰۷۲,۰۰۰	
PG 2183 F		۱۱۰-۷۵		۳۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	
PG 2184 F		۱۱۰-۹۰		۲۵	۵,۰۰۶,۰۰۰	
PG 2185 F		۱۲۵-۶۳		۲۰	۵,۸۲۱,۰۰۰	
PG 2186 F		۱۲۵-۷۵		۲۰	۶,۱۲۴,۰۰۰	
PG 2187 F		۱۲۵-۹۰		۱۷	۶,۲۷۳,۰۰۰	
PG 2188 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۷	۶,۶۳۲,۰۰۰	
PG 2196 F		۲۵۰-۱۱۰	۶.۲	۲	۳۱,۳۶۴,۰۰۰	
PG 2198 F		۲۵۰-۱۶۰		۲	۳۲,۳۷۲,۰۰۰	
PG 2144 F	سدهای تبدیل ۹۰ درجه دوسرکوبله	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۲	۸,۷۵۳,۰۰۰	
PG 2145 F		۱۶۰-۱۲۵		۱۲	۹,۱۲۰,۰۰۰	
PG 2146 F		۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۴	۲۲,۲۰۳,۰۰۰	
PG 2214 F	سدهای تبدیل ۸۷/۵ درجه سه سرکوبله	۶۳-۴۰	۳	۵۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	B روی کار
PG 2216 F		۶۳-۵۰		۵۰	۱,۸۵۴,۰۰۰	
PG 2212 F		۹۰-۵۰		۴۴	۲,۹۹۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 2201 F		۹۰-۶۳	۳.۲	۳۵	۳,۱۴۴,۰۰۰	
PG 2213 F		۹۰-۷۵		۴۱	۳,۱۷۵,۰۰۰	
PG 2202 F		۱۱۰-۶۳		۲۹	۴,۳۰۱,۰۰۰	
PG 2203 F		۱۱۰-۷۵		۲۶	۴,۴۸۶,۰۰۰	
PG 2204 F		۱۱۰-۹۰		۲۲	۵,۳۷۸,۰۰۰	
PG 2205 F		۱۲۵-۶۳		۱۶	۵,۹۱۴,۰۰۰	
PG 2206 F		۱۲۵-۷۵		۱۵	۶,۳۲۹,۰۰۰	
PG 2207 F		۱۲۵-۹۰		۱۵	۶,۴۲۶,۰۰۰	
PG 2208 F		۱۲۵-۱۱۰		۱۴	۶,۶۹۹,۰۰۰	

Our Ref :

26 May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۰

کد کالا	گروه اتصالات		اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
			میلیمتر				
PG 2110 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	s	۹۰-۵۰	۳	۴۳	۳,۶۳۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2101 F		s	۹۰-۶۳		۴۱	۳,۸۴۹,۰۰۰	
PG 2111 F		s	۹۰-۷۵		۳۹	۳,۹۸۲,۰۰۰	
PG 72115 F		ECCO	۱۱۰-۵۰	۴۲	۳,۶۵۲,۰۰۰		
PG 2102 F		s	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۳۱	۴,۱۶۰,۰۰۰	
PG 2107 F		s	۱۱۰-۷۵		۲۴	۵,۲۰۴,۰۰۰	
PG 2103 F		s	۱۱۰-۹۰		۲۷	۴,۹۵۴,۰۰۰	
PG 72103 F		ECCO	۱۱۰-۹۰		۲۷	۴,۳۰۵,۰۰۰	
PG 2116 F		s	۱۲۵-۶۳		۲۵	۴,۹۲۰,۰۰۰	
PG 2108 F		s	۱۲۵-۹۰		۱۸	۷,۲۵۱,۰۰۰	
PG 2104 F		s	۱۲۵-۱۱۰	۱۴	۷,۹۴۶,۰۰۰		
PG 2105 F		-	۱۶۰-۱۱۰	۴	۸	۱۱,۳۹۳,۰۰۰	
PG 72105 F		ECCO	۱۶۰-۱۱۰		۹	۱۱,۰۴۴,۰۰۰	
PG 2106 F		-	۱۶۰-۱۲۵		۷	۱۱,۶۶۸,۰۰۰	
PG 2114 F		s	۲۰۰-۱۱۰	۴.۹	۴	۲۵,۴۵۰,۰۰۰	
PG 2113 F		s	۲۰۰-۱۶۰		۴	۲۷,۱۷۰,۰۰۰	
PG 2130 F	سرهایی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	s	۹۰-۵۰	۳	۳۸	۳,۶۷۳,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 2121 F		s	۹۰-۶۳		۳۵	۳,۹۰۰,۰۰۰	
PG 2131 F		s	۹۰-۷۵		۳۲	۴,۰۳۲,۰۰۰	
PG 2122 F		s	۱۱۰-۶۳	۳.۲	۲۶	۵,۰۰۴,۰۰۰	
PG 2127 F		s	۱۱۰-۷۵		۲۰	۵,۲۳۷,۰۰۰	
PG 72123 F		ECCO	۱۱۰-۹۰		۲۵	۴,۴۸۱,۰۰۰	
PG 2128 F		s	۱۲۵-۹۰		۱۴	۷,۳۶۵,۰۰۰	
PG 2124 F		s	۱۲۵-۱۱۰		۱۲	۸,۰۵۴,۰۰۰	
PG 72125 F		ECCO	۱۶۰-۱۱۰		۸	۱۱,۴۹۱,۰۰۰	
PG 3341 F	چهارراه ۴۵ درجه سه سرکوبله		۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۷,۴۹۱,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3361 F	چهارراه خم ۸۷/۵ درجه	سه سرکوبله	۱۱۰-۱۱۰	۳.۲	۱۰	۷,۸۹۲,۰۰۰	BD زیر یاروی کار
PG 3371 F		چهارسرکوبله	۱۱۰-۱۱۰		۱۰	۸,۱۹۸,۰۰۰	

Our Ref :

Date : 26-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۱

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه	میلیمتر	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				ضخامت				
PG 3242 F	رابط سیفون به کاسه توالت			۱۱۰	۳.۲	۱۵	۴,۱۰۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3243 F				۱۲۵		۱۲	۴,۵۳۶,۰۰۰	
PG 3151 F	سیفون پایه دار یکسر کوپله	S	۶۳	۳.۲	۵۴	۲,۰۴۵,۰۰۰	B روی کار	
PG 3152 F		S	۹۰		۳۴	۳,۸۵۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار	
PG 3153 F		S	۱۱۰-۱۱۰		۱۷	۶,۲۷۳,۰۰۰		
PG 3154 F		S	۱۲۵-۱۱۰		۱۶	۶,۶۳۰,۰۰۰		
PG 3172 F	سیفون ساده			۵۰-۱۳۵	۳	۱۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3171 F				-	۱۱۰-۱۱۰	۲۴	۵,۳۰۹,۰۰۰	
PG 3164 F				-	۱۲۵-۱۱۰	۱۸	۶,۹۰۱,۰۰۰	
PG 3159 F	سیفون دوبل ساده			۱۱۰	۳.۲	۱۳	۸,۷۶۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3160 F	سیفون دوبل با دریچه بازدید					۱۳	۹,۷۴۴,۰۰۰	
PG 3166 F	سیفون U شکل دریچه دار			S	۳.۲	۱۵	۷,۳۳۳,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3170 F				S	۳.۴	۱۲	۷,۶۶۳,۰۰۰	
PG 3163 F	سیفون U شکل بدون دریچه			S	۳.۲	۱۱۰	۶,۱۵۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3169 F				S		۱۲۵	۱۴	
PG 3761 F	درپوش مسدودکننده کوپله			۵۰	۳	۱۱۴	۳۳۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3756 F				۶۳		۷۰	۵۷۸,۰۰۰	
PG 3762 F				۷۵		۴۵	۷۲۷,۰۰۰	
PG 3757 F				۹۰		۱۲۰	۱,۲۱۲,۰۰۰	
PG 3758 F				۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۲۲۲,۰۰۰	
PG 3759 F				۱۲۵	۳.۲	۴۸	۲,۶۳۸,۰۰۰	
PG 3760 F				۱۶۰	۴	۴۰	۳,۹۰۸,۰۰۰	
PG 3763 F				۲۰۰	۴.۹	۱۵	۵,۴۱۶,۰۰۰	
PG 3848 F	مسدودکننده توپی			۶۳	۳	۸۰	۴۰۷,۰۰۰	
PG 3850 F				۹۰		۱۳۸	۸۶۳,۰۰۰	
PG 3851 F				۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	
PG 3852 F				۱۲۵		۵۵	۱,۶۳۲,۰۰۰	
PG 3853 F				۱۶۰		۴۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG .
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۱۲

شماره: PG224

کد کالا	گروه اتصالات			اندازه		محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
				میلیمتر	ضخامت			
PG 3004 F	تبدیل هم مرکز (تو در تو)			۳	۶۳-۳۲	۶۰	۶۲۶,۰۰۰	B روی کار
PG 3005 F					۶۳-۴۰	۶۰	۸۰۶,۰۰۰	
PG 3006 F					۶۳-۵۰	۶۰	۷۲۰,۰۰۰	
PG 3007 F				۳.۲	۹۰-۵۰	۹۶	۱,۲۸۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3008 F					۹۰-۶۳	۹۶	۱,۴۲۸,۰۰۰	
PG 3015 F					۱۱۰-۵۰	۱۰۵	۱,۶۱۷,۰۰۰	
PG 3009 F				۱۱۰-۶۳	۷۵	۱,۵۲۳,۰۰۰		
PG 3010 F				۱۱۰-۷۵	۷۵	۱,۵۲۳,۰۰۰		
PG 3012 F				۱۲۵-۱۱۰	۵۴	۲,۶۸۲,۰۰۰		
PG 3013 F				۴	۱۶۰-۱۱۰	۳۶	۳,۹۲۹,۰۰۰	
PG 3014 F					۱۶۰-۱۲۵	۳۶	۴,۴۹۲,۰۰۰	
PG 3118 F	تبدیل غیر هم مرکز یکسر کوبله			۳	۷۵ - ۵۰	۱۶۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3110 F					۹۰-۶۳	۸۴	۱,۵۲۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3119 F				۳.۲	۱۱۰ - ۵۰	۵۴	۱,۸۷۷,۰۰۰	
PG 3111 F					۱۱۰-۶۳	۵۴	۱,۸۸۴,۰۰۰	
PG 3121 F					۱۱۰-۷۵	۵۴	۱,۹۷۶,۰۰۰	
PG 3112 F					۱۱۰-۹۰	۵۴	۲,۲۵۵,۰۰۰	
PG 3113 F					۱۲۵-۹۰	۸۴	۲,۴۱۵,۰۰۰	
PG 3114 F				۱۲۵-۱۱۰	۷۰	۳,۱۳۵,۰۰۰		
PG 3115 F				۴	۱۶۰-۱۱۰	۳۴	۴,۵۶۱,۰۰۰	
PG 3116 F					۱۶۰-۱۲۵	۳۴	۴,۷۴۴,۰۰۰	
PG 3117 F					۲۰۰-۱۶۰	۴.۹	۹,۱۹۲,۰۰۰	
PG 4144 F				منهول کامل			۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰
PG 4147 F	۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۱	۴۹,۴۵۳,۰۰۰					
PG 4168 F	بدنه منهول بدون درپوش			۶.۲	۲۵۰-۱۲۵-۱۱۰	۴	۳۰,۶۴۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4171 F					۲۵۰-۱۱۰-۱۱۰	۴	۳۰,۰۷۰,۰۰۰	
PG 4211 F	دریچه باز دید منهول با نگهدارنده			۶.۲	۲۵۰		۱۸,۳۰۶,۰۰۰	BD زیر یا روی کار

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ، شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۳

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3470 F	کوپلینگ ترمزدار (جهت اتصال لوله ها بجای کوپله)	۳۲	۲.۶	۲۰۰	۲۵۲,۰۰۰	B روی کار
PG 3471 F		۴۰		۱۰۲	۴۲۴,۰۰۰	
PG 3461 F		۵۰		۵۶	۶۴۹,۰۰۰	
PG 3462 F		۶۳	۳	۱۳۵	۷۷۱,۰۰۰	
PG 3463 F		۷۵		۱۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰	
PG 3464 F		۹۰		۱۲۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3465 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۵۷۱,۰۰۰	
PG 3466 F		۱۲۵		۴۸	۲,۲۱۱,۰۰۰	
PG 3467 F		۱۶۰	۴	۲۴	۴,۱۰۱,۰۰۰	
PG 3468 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۶,۶۸۶,۰۰۰	
PG 3469 F		۲۵۰	۶.۲	۴	۱۳,۶۸۸,۰۰۰	
PG 3480 F	کوپلینگ تخت	۴۰	۲.۷	۱۰۲	۳۹۳,۰۰۰	B روی کار
PG 3481 F		۵۰		۵۶	۵۷۸,۰۰۰	
PG 3482 F		۶۳	۳	۱۳۵	۸۱۹,۰۰۰	
PG 3483 F		۷۵		۹۶	۱,۰۱۹,۰۰۰	
PG 3484 F		۹۰		۱۲۰	۱,۱۳۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3485 F		۱۱۰	۳.۲	۷۵	۱,۵۷۷,۰۰۰	
PG 3486 F		۱۲۵		۴۸	۲,۱۵۷,۰۰۰	
PG 3487 F		۱۶۰	۴	۲۴	۴,۲۸۰,۰۰۰	
PG 3488 F		۲۰۰	۴.۹	۱۲	۶,۹۹۳,۰۰۰	
PG 3489 F		۲۵۰	۵.۶	۴	۱۳,۵۲۲,۰۰۰	
PG 5401 F	انشعاب گیر زین اسبی	۸۷.۵° ۱۱۰-۶۳	۳	۵۴	۲,۸۷۵,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 5409 F		۴۵° ۱۱۰-۶۳		۳۰	۴,۰۶۱,۰۰۰	
PG 5403 F		۸۷.۵° ۱۶۰-۱۱۰	۳.۲	۳۰	۵,۸۳۰,۰۰۰	
PG 5272 F	کمر بند تعمیری دو تکه	۶۳	۳	۳۰	۱,۹۹۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5274 F		۹۰		۵۴	۲,۸۵۲,۰۰۰	
PG 5275 F		۱۱۰	۳.۲	۴۲	۳,۴۲۷,۰۰۰	
PG 5276 F		۱۲۵		۲۴	۴,۰۸۵,۰۰۰	
PG 5152 F	موفه	۶۳	۳	۲۰۰	۸۵۳,۰۰۰	B روی کار
PG 5153 F		۹۰		۹۶	۱,۳۶۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 5150 F		۱۱۰	۳.۲	۱۰۵	۱,۸۰۴,۰۰۰	
PG 5151 F		۱۲۵		۸۴	۲,۲۹۱,۰۰۰	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheytriyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قهطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ Date : 26-May-2026 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۴

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 3614 F	سدراهی خم درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۳,۰۴۵,۰۰۰	B روی کار
PG 3615 F	سدراهی درجه بازدید کامل	۱۱۰	۳.۲	۲۴	۸,۳۳۵,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3602 F	سدراه + رابط درجه بازدید	۹۰	۳	۳۶	۶,۳۴۲,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3604 F		۱۲۵	۳.۲	۱۳	۱۱,۳۲۷,۰۰۰	
PG 3605 F		۱۶۰	۴	۸	۲۲,۶۱۹,۰۰۰	
PG 3606 F		۲۰۰	۴.۹	۳	۴۰,۷۷۸,۰۰۰	
PG 4591 F	درجه بازدید مدل بینا	۱۱۰	۳.۲	۱۲	۱۵,۶۲۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 4592 F		۱۲۵		۱۲	۱۷,۱۲۳,۰۰۰	
PG 4593 F		۱۶۰		۸	۲۲,۷۳۰,۰۰۰	
PG 3681 F	رابط درجه بازدید کامل	۶۳	۳	۴۵	۱,۴۰۹,۰۰۰	B روی کار
PG 3682 F		۹۰		۶۰	۲,۵۶۴,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3683 F		۱۱۰	۳.۲	۴۵	۳,۵۳۹,۰۰۰	
PG 3684 F		۱۲۵	۳.۲	۶۰	۴,۳۹۳,۰۰۰	
PG 3685 F		۱۶۰	۴	۲۴	۹,۰۲۶,۰۰۰	
PG 3686 F		۲۰۰	۴.۹	۱۶	۱۴,۷۲۱,۰۰۰	
PG 3801 F	درب درجه بازدید (درپوش دنده‌ای با واشر)	۶۳	۳	۱۲۰	۴۸۱,۰۰۰	B روی کار
PG 3802 F		۹۰		۳۰۰	۸۴۸,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3803 F		۱۱۰	۳.۲	۲۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	
PG 3804 F		۱۲۵	۳.۲	۱۵۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	
PG 3805 F		۱۶۰	۴	۶۰	۳,۹۵۶,۰۰۰	
PG 3806 F		۲۰۰	۴.۹	۴۰	۶,۰۳۳,۰۰۰	
PG 5091 F	کالی کفشوردار	۱۶۰-۱۱۰	۴	۱	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	UD زیر خاک، در محدوده و خارج ساختمان
PG 3311 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل P	۱۱۰ - ۱۱۰	۳.۲	۶	۱۷,۷۷۰,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3316 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل V			۴	۱۹,۹۵۰,۰۰۰	
PG 3261 F	کیت سیفون انشعاب فاضلاب شهری مدل y	۱۱۰	۳.۲	۲	۲۷,۸۳۱,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 3262 F		۱۲۵		۲	۳۳,۲۵۶,۰۰۰	
PG 3263 F		۱۶۰	۴	۱	۵۰,۳۵۴,۰۰۰	

 Head Office : 53, Delaram Ave., Gheytriyeh Blv., Sadr H.W.,
 Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

 دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار فیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
 شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

شماره : تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ Date : 26-May-2026 Our Ref :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۵

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه	اضحامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف		
		میلیمتر						
به رنگ مشکی جهت نصب سیستم فاضلابی	بست پایه دار مرکب (سقفی)	۵۰	۳	—	۲۸۱,۰۰۰	PG 5202 F		
		۶۳		۸۰	۴۸۵,۰۰۰	PG 5203 F		
		۷۵		—	۵۹۹,۰۰۰	PG 5204 F		
		۹۰		۴۰	۷۲۷,۰۰۰	PG 5205 F		
		۱۱۰	۳.۲	۲۵	۹۲۰,۰۰۰	PG 5206 F		
		۱۲۵		۲۰	۱,۴۴۱,۰۰۰	PG 5207 F		
		بست پایه دار ساده (دیواری)	۵۰	۳	—	۱۵۱,۰۰۰	PG 5217 F	
	۶۳		۱۰۰		۲۵۲,۰۰۰	PG 5218 F		
	۷۵		—		۳۳۸,۰۰۰	PG 5219 F		
	۹۰		۵۰		۴۴۱,۰۰۰	PG 5220 F		
	۱۱۰		۳.۲	۴۰	۶۳۴,۰۰۰	PG 5221 F		
	۱۲۵			۳۰	۸۹۰,۰۰۰	PG 5222 F		
	بست دیواری جدید		۶۳	—	۱۰۰	۵۰۶,۰۰۰	PG 9702 F	
		۹۰	—	۵۰	۸۴۰,۰۰۰	PG 9703 F		
		۱۱۰	—	۳۰	۱,۱۸۷,۰۰۰	PG 9704 F		
PG ونت به رنگ سفید (ورودی اتوماتیک هوا)	۵۰	۳	۱۲	۱۹,۱۰۲,۰۰۰	B روی کار	PG 5001 F		
	۶۳			۱۹,۴۸۰,۰۰۰	PG 5002 F			
B روی کار	کفشور دریچه دار با سیفون	۶۳	۳	۸	۸,۴۲۷,۰۰۰	B روی کار	PG 3991 F	
					۱۰,۱۰۹,۰۰۰		PG 3994 F	
				۱۶	۳,۵۶۴,۰۰۰		کفشور دریچه دار	PG 3992 F
					۶,۳۰۲,۰۰۰			PG 3995 F
—	کفشور دریچه دار	۹۰-۱۱۰	۳.۲	۱۸	۷,۱۷۸,۰۰۰	—	PG 3993 F	
B روی کار	هواکش	۹۰	۳	۷۵	۱,۸۱۲,۰۰۰	B روی کار	PG 3902 F	
B روی کار	مجموعه هواکش	۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۳.۲	۲۴	۴,۶۶۰,۰۰۰	B روی کار	PG 3904 F	
				۴۰	۳.۲	۴,۰۷۰,۰۰۰	PG 3905 F	
ابزار تست شبکه فاضلاب	استاپر	۱۱۰	زرد		۱۰,۳۱۹,۰۰۰		PG 8048 F	

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheyariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG .
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

May/26/2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

Our Ref :

Date

تاریخ :

شماره :

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (ISO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۱۶

شماره: PG224

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه میلیمتر	ضخامت	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 4231 F	شیر یکطرفه قفل دار	۱۱۰	۳/۲	۸	۴۰,۳۹۶,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4232 F		۱۲۵		۸	۴۲,۶۶۴,۰۰۰	
PG 4233 F		۱۶۰	۴	۶	۴۳,۳۸۰,۰۰۰	
PG 4234 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۶۸,۲۵۴,۰۰۰	
PG 4261 F	شیر یکطرفه	۱۱۰	۳/۲	۸	۳۹,۱۴۶,۰۰۰	
PG 4262 F		۱۲۵		۸	۴۱,۹۱۰,۰۰۰	
PG 4263 F		۱۶۰	۴	۶	۴۰,۴۸۸,۰۰۰	
PG 4264 F		۲۰۰	۴/۹	۱	۶۶,۶۰۲,۰۰۰	
PG 4651 F	انشعاب گیر	۲۰۰-۱۱۰	۴/۹	۱۸	۲۲,۵۱۶,۰۰۰	UD زیر یا روی کار
PG 4652 F		۲۵۰-۱۱۰	۶/۲	۱۸	۲۲,۶۴۹,۰۰۰	

Our Ref : Date : 26-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

تاریخ :

شماره :

لوله‌های استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر (شاخه ۵ متری ساده)

فاقد فلزات سنگین با افزودنی‌های سبز (ارگانیک)

(لیست قیمت موقت)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-2 اروپا) و (INSO 13361-2 ایران)

صفحه: ۱۷

شماره: PG224

کد کالا	سایز لوله (mm)	وزن شاخه ۵ متری (Kg)	قیمت یک شاخه (ریال)
PG 45021 P	۲۰ × ۱/۵	۰.۷۰۰	۳,۶۱۱,۰۰۰
PG 45022 P	۲۵ × ۱/۹	۱.۰۰۰	۵,۴۲۱,۰۰۰
PG 45023 P	۳۲ × ۲/۴	۱.۶۰۰	۸,۵۶۷,۰۰۰
PG 45024 P	۴۰ × ۳	۲.۵۰۰	۱۳,۵۲۸,۰۰۰
PG 45025 P	۵۰ × ۳/۷	۳.۹۰۰	۲۱,۱۷۵,۰۰۰
PG 45026 P	۶۳ × ۴/۷	۶.۳۰۰	۳۳,۷۸۳,۰۰۰
PG 45027 P	۷۵ × ۵/۶	۸.۸۰۰	۴۷,۷۴۹,۰۰۰
PG 45028 P	۹۰ × ۶/۷	۱۲.۸۰۰	۶۹,۳۶۴,۰۰۰
PG 45029 P	۱۱۰ × ۶/۶	۱۵.۷۰۰	۸۴,۶۸۲,۰۰۰
PG 45030 P	۱۲۵ × ۷/۴	۱۹.۹۰۰	۱۰۷,۶۴۵,۰۰۰
PG 45031 P	۱۶۰ × ۹/۵	۳۲.۸۰۰	۱۷۷,۴۴۳,۰۰۰
PG 45032 P	۲۰۰ × ۱۱/۹	۵۱.۵۰۰	۲۷۸,۳۲۲,۰۰۰
PG 45033 P	۲۵۰ × ۱۴/۸	۸۰.۵۰۰	۴۳۵,۰۳۵,۰۰۰
PG 45034 P	۳۱۵ × ۱۸/۷	۱۲۸.۳۰۰	۶۹۳,۵۲۵,۰۰۰
PG 45035 P	۳۵۵ × ۲۱/۱	۱۶۳.۰۰۰	۸۸۰,۸۶۸,۰۰۰
PG 45036 P	۴۰۰ × ۲۳/۷	۲۰۵.۸۰۰	۱,۱۱۲,۳۳۵,۰۰۰

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۱۸

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 0761 F	زانوی ۹۰ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۳۳۶,۰۰۰
PG 0762 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۴۰	۵۷۸,۰۰۰
PG 0763 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۷۵	۸۹۰,۰۰۰
PG 0765 F		۵۰	۱۲.۵	۳.۷	۴۲	۱,۹۳۴,۰۰۰
PG 0766 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۲۲	۲,۴۵۹,۰۰۰
PG 0768 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۱۸	۱۲,۳۴۸,۰۰۰
PG 0800 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۴۰۰	۱۷۰,۰۰۰
PG 0801 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۲۴۰	۲۴۸,۰۰۰
PG 0802 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۲۰	۴۵۸,۰۰۰
PG 0804 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۴۸	۱,۸۰۸,۰۰۰
PG 0805 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۲۷	۲,۳۵۶,۰۰۰
PG 0830 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۴	۹,۳۸۷,۰۰۰
PG 1741 F	سه راهی ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۰	۱۶	۲.۴	۱۸۰	۴۵۶,۰۰۰
PG 1742 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۰۰	۶۷۶,۰۰۰
PG 1743 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۵۵	۱,۰۴۸,۰۰۰
PG 1745 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۲,۰۷۳,۰۰۰
PG 1746 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۷	۲,۷۴۹,۰۰۰
PG 1731 F	سه راهی ۴۵ درجه سه سرکوبله	۳۲	۱۶	۲.۹	۶۰	۱,۵۸۶,۰۰۰
PG 1733 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۲۸	۲,۹۷۸,۰۰۰
PG 1734 F		۶۳	۱۲.۵	۴.۷	۱۴	۵,۳۶۸,۰۰۰
PG 2480 F	سه راهی تبدیل ۹۰ درجه سه سرکوبله	۲۵-۲۰	۱۶	۲.۴	۱۵۰	۳۵۷,۰۰۰
PG 2481 F		۳۲-۲۰	۱۶	۲.۹	۸۰	۵۴۸,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطره ، خیابان دلارام ، ساختمان PG .
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲۶۹۵۵۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲۶۹۵۵۱۳

کارخانه : گلپایگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه : ۱۹

شماره : PG224

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 9501 F	کوپلینگ ترمزدار	۲۰	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۱۶,۰۰۰
PG 9502 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۳۵۰	۲۰۲,۰۰۰
PG 9503 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۱۵۰	۳۳۶,۰۰۰
PG 9504 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۰۰	۶۱۳,۰۰۰
PG 9505 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۹۲	۸۹۰,۰۰۰
PG 9506 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۴۰	۲,۰۰۱,۰۰۰
PG 9508 F		۹۰	۱۲.۵	۶.۷	۵۴	۴,۸۷۴,۰۰۰
PG 9524 F		۱۱۰	۱۲.۵	۸.۱	۲۸	۸,۰۰۷,۰۰۰
PG 3890 F	مسندود کننده توپی	۲۰	۱۶	۲.۴	۷۰۰	۹۷,۰۰۰
PG 3891 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۵۰۰	۱۴۹,۰۰۰
PG 3892 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۲۸۰	۲۷۱,۰۰۰
PG 3893 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۱۳۵	۵۵۰,۰۰۰
PG 3894 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۱۵۰	۷۴۱,۰۰۰
PG 3895 F		۶۳	۱۲.۵	۵.۸	۸۴	۱,۳۵۰,۰۰۰
PG 3896 F		۷۵	۱۶	۶.۸	۴۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
PG 3897 F		۹۰	۱۶	۸.۲	۲۸	۴,۲۶۵,۰۰۰
PG 3808 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۶۰	۲,۵۰۵,۰۰۰
PG 3809 F		۱۲۵	۱۰	۷.۴	۴۰	۷,۸۳۱,۰۰۰
PG 0771 F	زانوی ۹۰ درجه یک سر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۰۰	۶۰۵,۰۰۰
PG 0772 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۲۰	۸۲۷,۰۰۰
PG 0773 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۰	۱,۷۷۹,۰۰۰
PG 0774 F		۴۰	۱۶	۳.۷	۳۶	۲,۴۸۲,۰۰۰
PG 0775 F		۵۰	۱۶	۴.۶	۳۲	۴,۴۳۳,۰۰۰
PG 0776 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰

Head Office : 53 , Delaram Ave., Gheydariyeh Blv., Sadr H.W.,
Tehran 1931974367, Iran

Tel : 22 6955 10 Fax : 22 6955 13

Factory : Golpayegan , P.O. Box 161

Tel : 031 - 57005 Fax : 031 - 572 48 111

www.pgproduct.com

دفتر مرکزی : تهران ، بزرگراه صدر ، نبش بلوار قیطریه ، خیابان دلارام ، ساختمان PG ،
شماره ۵۳ ، کد پستی ۱۹۳۱۹۷۴۳۶۷

تلفن : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۰ (خط ویژه) فاکس : ۲۲ ۶۹۵۵ ۱۳

کارخانه : گلیپگان ، منطقه صنعتی ، صندوق پستی ۱۶۱

تلفن : ۰۳۱ - ۵۷۰۰۵ فاکس : ۰۳۱ - ۵۷۲ ۴۸ ۱۱۱

sale@pgproduct.com

Our Ref :

Date : 26-May-2026

تاریخ : سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

شماره :

اتصالات ساده و دنده دار تحت فشار آبرسانی و استخری PG POOL

به رنگ طوسی سیر

فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک)

بر اساس استاندارد (ISO 1452-3 اروپا) (INSO 13361-3 ایران)

(لیست قیمت موقت)

شماره : PG224

صفحه : ۲۰

کد کالا	گروه اتصالات	سایز (mm)	فشار	ضخامت (mm)	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)
PG 3581 F	بوشن یک سر دنده	۲۰	۱۶	۲.۴	۲۵۰	۵۳۱,۰۰۰
PG 3582 F		۲۵	۱۶	۲.۴	۱۶۰	۵۸۶,۰۰۰
PG 3583 F		۳۲	۱۶	۲.۹	۹۵	۱,۱۵۱,۰۰۰
PG 3584 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۴۵	۳,۳۵۶,۰۰۰
PG 8303 F	فلنج	۵۰	۱۶	۴.۶	۱۷	۴,۵۰۹,۰۰۰
PG 8304 F		۶۳	۱۶	۵.۸	۱۳	۶,۳۶۳,۰۰۰
PG 8307 F		۱۱۰	۱۰	۶.۶	۲۵	۱۳,۱۸۲,۰۰۰

26-May-2026

سه شنبه ۱۴۰۵/۰۳/۰۵

Our Ref :

Date :

تاریخ :

شماره :

اتصالات اکو - ECCO Fitting

اتصالات فاضلابی چسبی بدون سرب به رنگ طوسی

بر اساس استاندارد (EN 1329-1 اروپا) و (INSO 9119-1 ایران)

(لیست قیمت موقت)

صفحه: ۲۱

شماره: PG224

کد کالا	گروه اتصالات	اندازه ضخامت میلیمتر	محتوی کارتن	قیمت واحد (ریال)	کد موارد مصرف
PG 70106 F	زانوی ۴۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲,۲۳۷,۰۰۰	BD زیر یا روی کار
PG 70126 F	زانوی ۴۵ درجه دوسرکوبله			۲,۲۸۷,۰۰۰	
PG 70146 F	زانوی ۸۷/۵ درجه یکسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۲,۸۷۹,۰۰۰	
PG 70148 F		۱۶۰	۴	۷,۱۰۶,۰۰۰	
PG 70166 F	زانوی ۸۷/۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۳,۰۴۹,۰۰۰	
PG 70168 F		۱۶۰	۴	۷,۲۰۱,۰۰۰	
PG 71106 F	سدراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰	۳.۲	۵,۲۰۰,۰۰۰	
PG 71126 F	سدراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله			۵,۴۶۸,۰۰۰	
PG 71108 F	سدراهی ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۶۰	۴	۱۲,۸۳۹,۰۰۰	
PG 71128 F	سدراهی ۴۵ درجه سه سرکوبله			۱۳,۱۳۱,۰۰۰	
PG 72115 F	سدراهی تبدیل ۴۵ درجه دوسرکوبله	۱۱۰-۵۰	۳.۲	۳,۶۵۲,۰۰۰	
PG 72103 F		۱۱۰-۹۰	۳.۲	۴,۳۰۵,۰۰۰	
PG 72105 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۱,۰۴۴,۰۰۰	
PG 72123 F	سدراهی تبدیل ۴۵ درجه سه سرکوبله	۱۱۰-۹۰	۳.۲	۴,۴۸۱,۰۰۰	
PG 72125 F		۱۶۰-۱۱۰	۴	۱۱,۴۹۱,۰۰۰	